



**Metal-Bud**  
**STOLARKA**

**KATALOG PRODUKTÓW**  
DRZWI WEWNĘTRZNE




## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA MODERN



### JESION LUB DĄB



### SOSNA



### SOSNA MALOWANA NA BIAŁO LUB Z PALETY RAL



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.



**Veneto**

A1



A2



A3



A4



B4



**Veneto**

B1



B2



B3



Lakomat bezpieczny standard



**Veneto**

C5



C4



C3



C2



C1



\* zawias ukryty  
za dopłatą



D4



**Veneto**


D1



D2



D3



\* zamek  
magnetyczny  
za dopłatą

**Lakomat bezpieczny standard**



**Grand**

A



B



C



D




E2



**Veneto**

E1



E3



E4



**Lakomat bezpieczny standard**

Veneto seria E  
- poszerzony  
ramiak pionowy  
18 cm



**Sevilla**

C1

C2

C3



\*kolor RAL za dopłatą



B4

**Sevilla**

B1

B2

B3

B5



Bulaj



Lakomat bezpieczny standard



**Roma**



C



B



A



D



E

**Roma - Lakomat  
bezpieczny standard**

A1



**Serena**

A4



A3



A2



**Serena - Lakomat bezpieczny za dopłatą**



**Tanger**

A2



A1



A3



A4



B4



**Tanger**

B1



B2



B3



Lakomat bezpieczny za dopłatą





**Manhattan**

16A



15A



14A



13A



12A



A1



**Bolzano**

A4



A3



A2



Lakomat bezpieczny za dopłatą



**Focus**

A1



A2



A3



A4



A8



**Focus**


A5



A6



A7



Lakomat bezpieczny standard



**Focus**

A9



A10



A11



A12



ozdobna listwa  
aluminiowa

stoje  
poziome



A16



**Focus**

A13



ozdobne listwy  
aluminiowe

A14



A15



ozdobna fazka

**Lakomat bezpieczny standard**



Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL poza modelami D3 i D4

## Vigo

A7

A1

A3

A4

A5



ozdobna szyba  
bezpieczna

C4



Lakomat bezpieczny  
standard  
C3, C4, D4

Lakomat bezpieczny za dopłatą  
A3, A4  
A5, A7

## Vigo

D3

D4

C3





\*drzwi bezprzylgowe za dopłatą

**Barcelona**

C1



C2



C3



C5



słoje  
poprzeczne  
lub pionowe

**Lakomat  
bezpieczny  
standard**

A5



**Barcelona A8**

A7



A6



A2





ozdobne listwy  
aluminiowe

\*kolor RAL za dopłatą



## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA MODERN PLUS

MALOWANE NA BIAŁO LUB Z PALETY RAL - STANDARD



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.



**Baron**

400



401



402



403



kolor: **Biały**

kolor: **Biały**

kolor: **Biały**

kolor: **Biały**



Głębokie frezowanie




Lakomat bezpieczny standard

**Baron**

404



kolor: **Biały**  
kamień: **Szary piasek\*\***



405



kolor: **Biały**  
kamień: **Rdzawy brąz\*\***

408



kolor: **Szary**

412



kolor: **Szary**

\*dopłata za kolor RAL  
\*\*dopłata za kamień jednostronny,  
\*\*dopłata za kamień dwustronny,  
drzwi bezprzylgowe za dopłatą





Lakomat bezpieczny standard

**Baron**

410



kolor: **Antracyt\***

411



kolor: **Antracyt\***

501



kolor: **RAL 9002**

503



kolor: **RAL 7030\***

\*dopłata za kolor RAL  
drzwi bezprzylgowe za dopłatą



### **Linia Prestige**

Skierowana jest do osób lubiących nowoczesne wnętrza. Bogactwo wzorów i wykończeń umożliwia wybór, który pozwala na wkomponowanie drzwi w najbardziej indywidualne i wymagające wnętrza.

Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Sprawia, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.



**Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.**



Lakomat bezpieczny standard

**Prestige**

300



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski P1 + stopka

P1 - opaska 9 cm szer., 3 cm gr.

301



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski P1 bez stopki

P1 - opaska 9 cm szer., 3 cm gr.


302



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski poszerzone P3 łączenie B

P3 - (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.

303



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski poszerzone P3 łączenie A

P3 - (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.

\*kolor RAL za dopłatą  
\*drzwi bezprzylgowe za dopłatą



Lakomat bezpieczny standard

**Prestige**

310



311




312



313



\*kolor RAL za dopłatą  
\*drzwi bezprzylgowe za dopłatą



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski poszerzone P3 łączenie A

P3 - (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski poszerzone P3 łączenie B

P3 - (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski frezowane P4 łączenie A

P4 - (A) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.



dopłata do ościeżnicy prostej za opaski frezowane P4 łączenie B

P4 - (B) opaska 8 cm szer., 1,6 cm gr.




## Przykłady drzwi przeciwpożarowych - do wyceny



**A**



**B**



**C**

### Drzwi przeciwpożarowe

#### opis techniczny, wyposażenie standardowe

- skrzydło: płyta wiórowa HALSPAN 44mm EI30 lub 54mm w EI60
- doklejone listwy z klejówki iglastej
- okleina naturalna: sosna, jesion lub dąb w usłojeniu pionowym lub poziomym
- zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- zawiasy trzy: przylgowe lub bezprzylgowe
- uszczelka pęczniająca w skrzydle
- próg opadający
- ościeżnica: stała o wymiarach 100x55
- uszczelka ognioodporna w ościeżnicy
- samozamykacz zewnętrzny
- klasa izolacyjności akustycznej 32dB

#### wymiary typowe

- szerokość „80” wymiar zewnętrzny 910
- szerokość „90” wymiar zewnętrzny 1010
- szerokość „100” wymiar zewnętrzny 1110

#### wyposażenie dodatkowe

- możliwość zamówienia skrzydła z aplikacją oraz ościeżnicy regulowanej według wzoru klienta
- możliwość zamówienia dodatkowych elementów wykończenia wnętrza (hotel i pensjonatów) według wzoru klienta, przykładem jest przedstawione zdjęcie
- samozamykacz chowany, wkładki patentowe, klamki
- szyba ognioodporna




## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA CLASSIC PLUS



### JESION LUB DĄB



### SOSNA



### SOSNA MALOWANA NA BIAŁO LUB Z PALETY RAL



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.



**Malaga**

200



201



202



203



204



Lakomat bezpieczny za dopłatą

\*Kolor RAL za dopłatą

208



**Malaga** 205



206



207



płyca frezowana,  
ramiak wykończony  
na prosto



**Wenecja**

209



210



211



212



213



Opcja Dekormat piaskowany  
wg. wzoru za dopłatą

\*Kolor RAL za dopłatą

218



**Wenecja 214**

215



216



217



Lakomat bezpieczny za dopłatą





**Malaga**

219



220



221



222



Lakomat bezpieczny za dopłatą

\*Kolor RAL za dopłatą

226



**Colos**

223



224



225



Colos - Lakomat  
bezpieczny standard



**Zebra**

227



228



229



230



234



**Wenecja 231**

232

233



Lakomat bezpieczny za dopłatą



**Tanger**

235



236



237



238



242




**Tanger** 239



240



241



Lakomat bezpieczny za dopłatą




## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA CLASSIC

### JESION LUB DĄB

doklejki jesionowe lub dębowe

płycina frezowana MDF fornirowana naturalną okleiną jesionową lub dębową


ramiak drewniany sosnowy obłożony obłogiem jesionowym lub dębowym 3 mm



### SOSNA

płycina frezowana MDF fornirowana naturalną okleiną sosnową

ramiak drewniany sosnowy obłożony obłogiem sosnowym 1,5 mm



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.

Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Matys**



Szyba Dekormat z aplikacją za dopłatą

Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Wenecja**

43

44

45

46

47

48

49



Opcja Dekormat piaskowany  
wg. wzoru za dopłatą

50



**Wenecja**

51

52

53

54

55

56



Lakomat bezpieczny za dopłatą



Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Zybi**

64



65



66



67



68



69



Opcja Dekormat piaskowany  
wg. wzoru za dopłatą

70



**Zybi**

76



77



78



74



75



Lakomat bezpieczny za dopłatą

Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Malaga**

B1



B2



B3



B4



Lakomat bezpieczny za dopłatą

87



**Malaga** 88



88



89



90





Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Malaga**

A1



A2



A3



A4



A5



Lakomat bezpieczny za dopłatą

81



**Malaga** 82



80



79



Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Zebra**

91/3

91

92

93

94



Lakomat bezpieczny za dopłatą

D



**Colos**

A

B

C



**Colos - Lakomat  
bezpieczny standard**



Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Xerton**

A1



A2



A3



A4



A5



**Manhattan**

12



13



14



15



16




Lakomat bezpieczny za dopłatą





## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA RETRO

### JESION LUB DĄB



### SOSNA



Nasze drzwi dostępne są w wymiarach niestandardowych bez dopłaty za nietypowy wymiar. Dopłata obejmuje wyłącznie drzwi wyższe niż 2100 mm i niższe niż 2000 mm.



Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Mars**

A



B



C



D



Lakomat bezpieczny za dopłatą



**Sun**

D



C



B



A





opcja: szkło fazowane 900 zł

## Merkury



ozdobne listwy przyramiakowe

D

## Saturn

Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

Szyba  
Dekormat  
z aplikacją  
za dopłatą



opcje opasek



P4 frezowana  
bez stopki

P4 frezowana  
ze stopką

P5 z aplikacją  
i stopką



**Trapez**

98



95



96



97



**Lakomat bezpieczny za dopłatą**

**Nie występuje w kolorze białym i z palety RAL**



nie występuje w kolorze białym i z palety RAL

**Manhattan K1**


**Xerton K2**

**Zybi K3**

**Wenecja K4**

**Colos K13**

**Malaga K6**



<b>Drzwi klatkowe gr. 55mm</b>	
<b>opis techniczny</b>	drzwi ramowo-płycinowe, ościeznica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego, warstwowego i oklejane naturalnym obłogiem z drewna. Grubość skrzydła 55mm, ościeznica stała 90x50mm, próg drewniany montowany między ościeźnicą o gr. 30mm z uszczelką.
<b>wymiary typowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość „800” - wymiar zewnętrzny 900 mm</li> <li>• szerokość „900” - wymiar zewnętrzny 1000 mm</li> </ul>
<b>wyposażenie standardowe</b>	zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka w ościeznicy i skrzydle, wręg przeciwwyważeniowy, 2 zamki.
<b>wyposażenie dodatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ościeznica stała 90 x 50 mm - sosna, jesion, dąb</li> <li>• możliwość zamówienia ościeznicy regulowanej</li> <li>• wkładki patentowe w systemie jednego klucza w tym jeden z gałką</li> <li>• wizjer satyna lub patyna</li> <li>• próg aluminiowy</li> <li>• zamek listwowy hakowy</li> <li>• próg drewniany 9 cm</li> <li>• klamka london firmy Hoppe satyna lub patyna</li> <li>• nasadki na zawiasy satyna lub patyna komplet</li> </ul>





K7


K8

K9

K10

K11

K12



<b>Drzwi klatkowe gr. 55mm</b>	
<b>opis techniczny</b>	drzwi ramowo-płycinowe, ościeżnica i ramiak skrzydła wykonane są z drewna klejonego, warstwowego i oklejane naturalnym obłogiem z drewna. Grubość skrzydła 55mm, ościeżnica stała 90x50mm, próg drewniany montowany między ościeżnicą o gr. 30mm z uszczelką.
<b>wymiary typowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość „800” - wymiar zewnętrzny 900 mm</li> <li>• szerokość „900” - wymiar zewnętrzny 1000 mm</li> </ul>
<b>wyposażenie standardowe</b>	zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, uszczelka w ościeżnicy i skrzydle, wręg przeciwwyważeniowy, 2 zamki.
<b>wyposażenie dodatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ościeżnica stała 90 x 50 mm - sosna, jesion, dąb</li> <li>• możliwość zamówienia ościeżnicy regulowanej</li> <li>• wkładki patentowe w systemie jednego klucza w tym jeden z gałką</li> <li>• wizjer satyna lub patyna</li> <li>• próg aluminiowy</li> <li>• zamek listwowy hakowy</li> <li>• próg drewniany 9 cm</li> <li>• klamka london firmy Hoppe satyna lub patyna</li> <li>• nasadki na zawiasy satyna lub patyna komplet</li> </ul>



## Listwy podłogowe



prosta 70 mm  
gr. 16 mm

prosta 100 mm  
gr. 16 mm

retro plus 100 mm  
gr. 30 mm


## Ćwierćwałek



## Ościeżnice stałe



ościeżnica stała prosta



ościeżnica stała półokrągła

## Ościeżnice regulowane obustronnie



ościeżnica obustronnie regulowana PROSTA

Uwaga!  
Opaski do ościeżnicy prostej malowane na biało lub z palety RAL wykonane są z płyty MDF



ościeżnica obustronnie regulowana PÓŁOKRĄGŁA



ościeżnica bezprzylgowa regulacja jednostronna

## Opaski maskujące szer. 7 cm



łączenie A



łączenie B

możliwość poszerzenia opaski górnej do 20 cm  
cena na jedną stronę



łączenie B



opaska PROSTA



RETRO PLUS



## bezprzylgowe



łączenie A



opaska RETRO PLUS

szer. 7,5 cm  
gr. 3 cm




opaska PÓŁOKRĄGŁA




łączenie B

## Drzwi z ościeżnicą stałą




WYMIARY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH						
Szerokość skrzydła	Wymiar drzwi w świetle przejścia		Wymiar drzwi w świetle muru		Maksymalny wymiar ościeżnicy	
	S	H	So	Ho	Smax	Hmax
„60”	600	2015	700	2065	680	2055
„70”	700	2015	800	2065	780	2055
„80”	800	2015	900	2065	880	2055
„90”	900	2015	1000	2065	980	2055
„100”	1000	2015	1100	2065	1080	2055




## Drzwi przylgowe



## Drzwi z ościeżnicą regulowaną




WYMIARY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH								
Szerokość skrzydła	Wymiar drzwi w świetle przejścia		Wymiar drzwi w świetle muru		Maksymalny wymiar ościeżnicy		Maksymalny wymiar ościeżnicy z opaską	
	S	H	So	Ho	Smax	Hmax	HR	SR
„60”	600	2015	720	2080	695	2060	2125	820
„70”	700	2015	820	2080	795	2060	2125	920
„80”	800	2015	920	2080	895	2060	2125	1020
„90”	900	2015	1020	2080	995	2060	2125	1120
„100”	1000	2015	1120	2080	1095	2060	2125	1220




## Drzwi bezprzylgowe



## Drzwi z ościeżnicą bezprzylgową



WYMIARY DRZWI BEZPRZYLGOWYCH								
Szerokość skrzydła	Wymiar drzwi w świetle przejścia		Wymiar drzwi w świetle muru		Maksymalny wymiar ościeżnicy		Maksymalny wymiar ościeżnicy z opaską	
	S	H	So	Ho	Smax	Hmax	HR	SR
„60”	600	2020	700	2070	680	2060	2102	764
„70”	700	2020	800	2070	780	2060	2102	864
„80”	800	2020	900	2070	880	2060	2102	964
„90”	900	2020	1000	2070	980	2060	2102	1064
„100”	1000	2020	1100	2070	1080	2060	2102	1164



## Opcje wykończenia wentylacji



otwory pod tuleje



podcięcie wentylacyjne

tuleje wentylacyjne okrągłe:



satyna chrom

satyna nikiel

patyna

tuleje wentylacyjne kwadratowe:




nikiel  
szczotkowany

satyna nikiel


patyna

**Standardowe szklenie (szyba: lakomat, dekormat, flutes piaskowany) w drzwiach pokojowych odbywa się stroną matową od felcu, w drzwiach łazienkowych stroną matową od zawias.**


**W innym przypadku, podczas składania zamówienia należy określić preferowaną matową stronę szyby.**



lakomat



gnieciuch  
bezbarwny



delta  
bezbarwna



kora dębu  
bezbarwna




kora dębu  
brąz




lakomat bezpieczny  
za dopłatą

## Zawiasy



nakładki na zawiasy:  
satyna chrom,  
satyna nikiel, patyna

## Kierunki otwierania drzwi



drzwi lewe



drzwi prawe



## Drzwi przesuwne - system naścienny

System naścienny oferowany przez naszą firmę doskonale nadaje się do pomieszczeń, w których zastosowanie uchylnych drzwi jest niemożliwe lub niewygodne, ze względu na bardzo małą powierzchnię, bądź koncepcję zaplanowanego wnętrza. W takich sytuacjach proponujemy systemy drzwi przesuwnych. Systemy naścienne typu „LAGUNA” są przeznaczone do współpracy z większością skrzydeł wewnątrzlokalowych.

Dostępne systemy naścienne:

- szyna z maskownicą
- szyna z maskownicą i słupkiem dojazdowym
- szyna z maskownicą i tunelem
- szyna z maskownicą, tunelem i słupkiem dojazdowym

Zasada działania:




## Opcjonalne wykończenia




## Sosna




Dąb      Złoty dąb      Teak



Calvados      Ciemny calvados      Brunat



Wenge      Jasny brunat      Jasny orzech



Bielone      Białe

## Jesion



Dąb      Złoty dąb      Teak



Calvados      Ciemny calvados      Brunat



Wenge      Jasny brunat      Jasny orzech



Capucino      Szary      Bielone      Cętkowany

## Dąb



Dąb      Złoty dąb      Teak



Calvados      Ciemny calvados      Brunat



Wenge      Jasny brunat      Jasny orzech



Capucino      Szary      Bielone      Cętkowany

Ostateczną powłokę wykończeniową stanowi bezbarwny lakier poliuretanowy renomowanej firmy **IRU/ENA** charakteryzujący się dużą odpornością na zarysowania.

Istnieje możliwość wykonania drzwi wraz z ościeżnicami w kolorze z palety RAL lub NCS po wcześniejszym uzgodnieniu.

## Metal-Bud Stolarka

Jesteśmy firmą działającą od 10 lat powstałą z zamiłowania do drewna.

Od początku istnienia naszą specjalizacją były drzwi wewnętrzne. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom znacznie rozszerzyliśmy naszą ofertę. Przez ostatnie lata firma dynamicznie się rozwijała. W branży wyróżnia nas bogate doświadczenie i profesjonalizm. Do każdego zlecenia podchodzimy z pasją i zaangażowaniem.

Pragniemy aby nasze drzwi dawały klientom nie tylko funkcjonalność oraz jakość, ale przede wszystkim pozwalały tworzyć swój własny i niepowtarzalny styl. Mamy nadzieję, iż nasze drzwi pomogą zrealizować Państwa marzenia.



## Linie produktów:



- LINIA MODERN



- LINIA MODERN PLUS



- LINIA PRESTIGE



- LINIA DRZWI PPOŻ



- LINIA CLASSIC PLUS



- LINIA CLASSIC



- LINIA RETRO



- LINIA DRZWI KLATKOWYCH



- LINIA OŚCIEŻNIC



**ZAKŁAD PRODUKCYJNY**  
Gomulin Kol. ul. Wesoła 23  
97-371 Wola Krzysztoporska  
tel. 601268176

**METAL-BUD STOLARKA**  
ul. Piłsudskiego 110  
97-400 Bełchatów  
tel./fax: 044 63 59 348

[www.metalbud-belchatow.pl](http://www.metalbud-belchatow.pl)  
e-mail: [metal-bud-drzwi@wp.pl](mailto:metal-bud-drzwi@wp.pl)

Nasz partner handlowy:

Sieradz ■ Łódź  
■ Gomulin ■ Radom  
Piotrków Trybunalski  
■ Częstochowa ■ Kielce

Katalog Drzwi Metal-Bud Stolarka obowiązuje od dnia 15.11.2016 r.